

FICHA TÉCNICA


MAMPARA DE DUCHA FRONTAL CUBIK EASY







RODAMIENTOS:



RODAMIENTO SUPERIOR

RODAMIENTO INFERIOR

CARACTERISTICAS:


Vidrio templado de 6 mm de espesor. Perfilería de Aluminio acabado Plata Brillo. Compensación con cruce de cristales. Altura Standard 1950 mm. Sistema de apertura Corredera. Sistema de fácil montaje. Sistema de expansión en perfil superior. Sistema de liberación del rodamiento inferior Mampara reversible. Tratamiento antical

Ancho Máximo 1800 mm

ENSAYOS:

PERFIL MARCO MARCO IMÁN

PERFIL:



CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	PRESTACIONES	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ARMONIZADAS
Aptitud para la limpieza	Pasa	UNE - EN 14428:2016+A1: 2019
Resistencia al choque/ propiedades de fractura	Pasa	UNE - EN 14428:2016+A1: 2019
Durabilidad	Pasa	UNE - EN 14428:2016+A1: 2019

CERTIFICADOS DE CALIDAD:

Instituto Tecnológico	EAIDIMME © INSTITUTO TECNOLÓGICO METALENCIANCE MURELA MACIENA, UNBALAR 7 APRES
Conformidad Europea	CE