

S-659 - Canaleta Linnum con rejilla para plato de ducha de obra. Altura reducida. Sifón 30 mm. Ancho 50 mm. Salida encolar. Rejilla Soft. CERCO VISIBLE y lámina impermeabilizante



Referencia	Medidas	Carac.	u./caja
313447	50X750mm	Rejilla SOFT	1
313446	50X650mm	Rejilla SOFT	1
313448	50X850mm	Rejilla SOFT	1
313449	50X950mm	Rejilla SOFT	1




Linnum
Altura Reducida



Ancho 50mm



Linnum 40



Con válvula de
aireación



Cerco visible




Lámina
impermeabilizante



Salida
horizontal 40H
/ 50M mm
encolar

Canaletas con rejilla de ancho 50 mm en diferentes longitudes. Sifón extraíble con válvula de aireación. Con lámina impermeabilizante de tela geotextil 2x1,5 m.

Cotas



Referencia	A	B	C	D	E	F	G	H
313447	789	770	50	69	6-16	75	95	40H-50M
313446	689	670	50	69	6-16	75	95	40H-50M
313448	889	870	50	69	6-16	75	95	40H-50M
313449	989	970	50	69	6-16	75	95	40H-50M

Documentación



Instrucciones

Tarifas



Certificados



Para más información visite la dirección <https://www.jimten.com/es/producto/8439/canaleta-linum-con-rejilla-para-plato-de-ducha-de-obra-altura-reducida-sifon->

Ctra. de Ocaña, 125 C.P. 03114, 5285 C.P. 03080 Alicante, España +34 965 109 044, Fax +34 965 11 50 82 España & Portugal:
comercial@jimten.com - Export: international@jimten.com

