

DECLARACION DE CONFORMIDAD
 MARCADO CE 2007 BALDOSA DE
 TERRAZO. USO EXTERIOR



TERRAZOS Bedyfa, S.L
 CTRA. DE ILLESCAS A SESEÑA, KM 0,150 45200 ILLESCAS (TOLEDO)

PRODUCTO: BALDOSA DE TERRAZO. USO EXTERIOR (PUNTA DE DIAMANTE 30X30)

PRODUCTO CONFORME CON EL ANEXO A LA NORMA UNE -EN 13748-2

TIPO	FAMILIA RESISTENTE (CLASE ROTURA)	FAMILIA SUPERFICIAL (ACABADO)
		5 T

USO PREVISTO	EXTERIOR	CUBIERTA
REACCION AL FUEGO	A1	X
COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO EXTERNO	X	APROBADO
RESISTENCIA CLIMÁTICA	CLASE 3 D	X
RESISTENCIA A ROTURA (MPa)	≥ 5 (MPa)	X
RESISTENCIA A RESBALAMIENTO / DESPLAZAMIENTO	CLASE III > 45	X

LA EMISIÓN DE AMIANTO Y LA CONDUCTIVIDAD TERMICA NO SON RELEVANTES EN ESTE PRODUCTO PARA EL USO PREVISTO

FECHA: 24/06/2013