



HAVERLAND®

Confía en el líder



CATÁLOGO VERANO

MARSAN INDUSTRIAL, S.A.
EMPRESA 100% ESPAÑOLA



Índice

Aire acondicionado portátil

3

4



Modelo TAC-0719

5



Modelos TAC-0919
TAC-1219



Enfriadores evaporativos portátiles

6

7



Modelo AsAp



8



Modelo BaE



9



Modelo HyPE





HAYERLAND®

Haverland ofrece una gran variedad de productos para climatizar cualquier tipo de hogar.

Todos nuestros productos, tanto de aire acondicionado como enfriadores evaporativos, garantizan el mejor ambiente manteniendo un bajo consumo eléctrico.

Descubre la tecnología con la que puedes contar.

Nuevos modelos de aire acondicionado portátil TAC Haverland

Te presentamos la nueva serie TAC, que te proporcionará el mayor confort en cualquier estancia de tu hogar.

Su portabilidad y bajo consumo, les hace ideales para ayudarte a disfrutar de un ambiente agradable y refrescante con tu familia.



AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL

TAC-0719

1795 frigorías/h
Hasta 14 m²



PANTALLA LCD



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Funciones: Refrigeración, ventilación y deshumidificación.
- **Bajo consumo de energía.**
- Temporizador digital ON / OFF de 24 h.
- Rejilla auto oscilante.
- **Tecnología "MIST" sin drenaje continuo.**
- Panel de mandos integrado en la parte superior.
- **Modo silencioso (noche).**
- **Portátil (ruedas y asas de transporte).**
- **Kit de accesorios y soporte "ventana" incluidos.**
- **Tubo simple de salida de aire.**
- **Mando a distancia con funciones principales incluido.**
- 3 velocidades.
- Bloqueo de ruedas.
- Fácil limpieza y mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Capacidad frigorífica
Clase de eficiencia energética
Nivel sonoro
Gas refrigerante
Flujo de aire (m³/h)
Peso neto (Kg)
Dimensiones
(Largo*Alto*Fondo) (mm)
Voltaje (V) /Frecuencia (Hz)
Consumo eléctrico
EER
Para habitaciones hasta

TAC-0719
1795 frig/h (7000 BTU)
A
65 (dB)
R290
325 m³/h
27 Kg

283*700*506
220 - 240 V / 50Hz
785 W
2,6
14 m²

MANDO A DISTANCIA



KIT VENTANA



AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL

TAC-0919

2308 frigorías/h
Hasta 18 m²

TAC-1219

2820 frigorías/h
Hasta 21 m²



PANEL DE MANDOS



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Funciones: Refrigeración, ventilación y deshumidificación.
- Bajo consumo de energía.
- Temporizador digital ON / OFF de 24 h.
- Rejilla auto oscilante.
- Drenaje automático.
- Panel de mandos integrado en la parte superior.
- Modo silencioso (noche).
- Portátil (ruedas y asas de transporte).
- Kit de accesorios y soporte "ventana" incluidos.
- Tubo simple de salida de aire.
- Mando a distancia con funciones principales.
- 3 velocidades.
- Bloqueo de ruedas.
- Fácil limpieza y mantenimiento.
- Mando a distancia incluido.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Capacidad frigorífica
Clase de eficiencia energética
Nivel sonoro
Gas refrigerante
Flujo de aire (m³/h)
Peso neto (Kg)
Dimensiones
(Largo*Alto*Fondo) (mm)
Voltaje (V) /Frecuencia (Hz)
Consumo eléctrico
EER
Para habitaciones hasta

	TAC-0919	TAC-1219
	2308 frig/h (9000 BTU)	2820 frig/h (11000BTU)
	A	A
	65 (dB)	65 (dB)
	R290	R290
	290 m ³ /h	300 m ³ /h
	29 Kg	31 Kg
	420*700*320	435*720*360
	220 - 240 V / 50Hz	220 - 240 V / 50Hz
	1000 W	1200 W
	2,6	2,7
	18 m²	21 m²



MANDO A DISTANCIA



KIT VENTANA





NUEVOS ENFRIADORES EVAPORATIVOS

CON FUNCIÓN “ANTIMOSQUITOS”

**¡LA FACTURA ELÉCTRICA YA NO ES UNA PREOCUPACIÓN!
ESTE VERANO NO PASES CALOR**

La nueva gama de Enfriadores Evaporativos Haverland, son la solución ideal para no pasar calor en verano. No solo le da frescor a la estancia sino que, además, los mosquitos no querrán molestarte gracias a la función antimosquitos que lleva incorporada de serie.

- **¿Cómo funcionan?**

El aire se enfría al entrar en contacto con el filtro húmedo debido a la evaporación de agua, logrando que descienda la temperatura del aire seco y produciendo una agradable sensación de frescor en el ambiente.

- **Muy bajo consumo**

Toda nuestra gama de enfriadores evaporativos Haverland, cuentan con un consumo eléctrico inferior a una bombilla convencional de 120 W.

- **No requieren instalación**

No necesitas ningún profesional para su instalación. Sin tuberías, ni obras ni necesidad de puesta en marcha.

- **Respetuosos con el medio ambiente**

Diseñados para respetar el medio ambiente. No utilizan ningún tipo de gas refrigerante.





HAYERLAND®

EVAPORATIVO AsAp

DISEÑO MINIMALISTA DE
ALTAS PRESTACIONES
Hasta 20 m²



FUNCIÓN
"ANTIMOSQUITOS"



PANEL
DE MANDOS



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Diseño minimalista y elegante.
- Modo "ANTIMOSQUITOS": Su luz UV ultravioleta repele los mosquitos. Incluye sistema de seguridad de apagado en caso de sacar la bandeja si está en funcionamiento.
- Ruedas y asas de transporte.
- Depósito de 5,5 L de capacidad apto para añadir hielo.
- Alarma de bajo nivel de agua.
- Indicador del nivel de agua.
- Panel de mandos intuitivo.
- Mando a distancia con todas las funciones.
- 3 velocidades.
- 2 Rejillas auto-oscilantes (interior y exterior).
- Modos de funcionamiento: Reposo (baja velocidad), Modo Natural y Modo BOOST (20 minutos).
- Temporizador OFF hasta 8 h.
- Función AUTO: dispone de 2 opciones (ECO y Baby).
- COOL AIR: Función Humidificador.
- Fácil limpieza y mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Consumo de energía

Capacidad del tanque del agua
Flujo de aire tratado
Nivel sonoro
Peso neto
Peso bruto
Dimensiones (Largo*Alto*Fondo) (mm)
Voltaje / Frecuencia
Para habitaciones hasta

AsAp

60 W
5,5 L
800 m³/h
25 db(A)
7 Kg
9 Kg
290*735*295
220 - 240 V / 50 - 60 Hz
20 m²



MANDO A
DISTANCIA

EVAPORATIVO BaE

DISEÑO COMPACTO DE ALTAS PRESTACIONES

Hasta 35 m²

NOVEDAD



FUNCIÓN
"ANTIMOSQUITOS"



PANEL
DE MANDOS



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Diseño minimalista y elegante.
- Modo "ANTIMOSQUITOS": Su luz UV ultravioleta repele los mosquitos. Incluye sistema de seguridad de apagado en caso de sacar la bandeja si está en funcionamiento.
- Ruedas y asas de transporte.
- Depósito de 13 L de capacidad apto para añadir hielo.
- Alarma de bajo nivel de agua.
- Indicador del nivel de agua.
- Panel de mandos intuitivo.
- Mando a distancia con todas las funciones.
- 8 velocidades.
- 2 Rejillas auto-oscilantes (interior y exterior).
- Modos de funcionamiento: Reposo (baja velocidad) y Modo Natural.
- Temporizador OFF hasta 12 h.
- COOL AIR: Función Humidificador.
- Fácil limpieza y mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Consumo de energía

Capacidad del tanque del agua
Flujo de aire tratado
Nivel sonoro
Peso neto
Peso bruto
Dimensiones (Largo*Alto*Fondo) (mm)
Voltaje / Frecuencia
Para habitaciones hasta

BaE

120 W

13 L

1300 m³/h

25 db(A)

9,8 Kg

12,20 Kg

383*936*334

220 - 240 V / 50 - 60 Hz

35 m²



MANDO A DISTANCIA



HAVERLAND®

VENTILADOR HyPE

Hasta 15 m²
"Silence Technology"
26 Velocidades

NOVEDAD



PANEL DE MANDOS



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Ventilador de pie ultra silencioso.
- Silence Technology: 13 dB.
- Potente flujo de aire - 9 Aspas.
- Hasta 15 metros cuadrados.
- Temporizador 1 - 12 h.
- 26 velocidades.
- Mástil regulable en altura, pudiéndose utilizar tanto de pie como de sobremesa.
- Incluye mando a distancia con todas las funciones.
- Modos Natural y Reposo.
- Modo Sleep.
- Panel de mandos digital en la base, totalmente accesible.
- Oscilación del cabezal en horizontal (0° - 90°)
- Oscilación del cabezal en vertical (0° - 100°)
- Fácil limpieza y mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Consumo de energía

Flujo de aire
Nivel sonoro
Peso neto
Peso bruto
Dimensiones altura máxima (Largo*Alto*Fondo) (mm)
Voltaje / Frecuencia
Motor silencioso
Para habitaciones hasta

HyPE

27 W

1200 m³/h
13 dB (A)
4,15 Kg
5,86 Kg

330*950*340
110 - 240 V / 50 - 60 Hz
DC 12V
15 m²



MANDO A DISTANCIA

**TAC-0719**

Modelo	Frig/h	m ³ /h	Wattios	Voltios	Medidas (mm)	Peso neto(Kg)
TAC-0719	1795	325	785	220-240	283x700x506	27

**TAC-0919**

Modelo	Frig/h	m ³ /h	Wattios	Voltios	Medidas (mm)	Peso neto(Kg)
TAC-0919	2308	290	1000	220-240	420x700x320	29

**TAC-1219**

Modelo	Frig/h	m ³ /h	Wattios	Voltios	Medidas (mm)	Peso neto(Kg)
TAC-1219	2820	300	1200	220-240	435x720x360	31

**AsAp**

Modelo	m ³ /h	Litres	Wattios	Voltios	Medidas (mm)	Peso neto(Kg)
AsAp	800	5.5	60	220-240	290x735x295	7

**BaE**

Modelo	m ³ /h	Litres	Wattios	Voltios	Medidas (mm)	Peso neto(Kg)
BaE	1300	13	120	220-240	383x936x334	9.8

**HyPE**

Modelo	m ³ /h	Aspas	Wattios	Voltios	Medidas (mm)	Peso neto(Kg)
HyPE	1200	9	27	110-240	330x950x340	4.15

**HAVERLAND®**



CONSEJOS PARA CLIMATIZAR TU HOGAR



- Cuida el aislamiento de tus ventanas y puertas y evitarás pérdidas innecesarias de energía en tu vivienda.
- Airea las habitaciones en momentos de baja temperatura.
- Evita que el sol entre de forma directa por las ventanas.
- Reduce el uso de fuentes de calor externas.
- Contacta con un profesional para investigar posibles problemas de pérdida de energía.

Estos sencillos consejos, te servirán para reducir al mínimo tu gasto energético de manera natural y sostenible.

Todos los productos de Marsan Industrial, S.A. han sido fabricados para que el consumo energético se reduzca y así conseguir un doble objetivo: Tener menos consumo energético y lograr una mejora en la calidad del medioambiente.

El presente catálogo, ha sido íntegramente impreso en papel ecológico para preservar las leyes de la naturaleza y contribuir así al cuidado del medioambiente.





HAVERLAND®



MARSAN INDUSTRIAL, S.A.

Avda. San Martín de Valdeiglesias, Km. 2,2
28925 Alcorcón. Madrid. España

Tel. +34 91 6427020

Fax. +34 91 6191950

www.haverland.com

info@haverland.com

COORDENADAS GPS
Latitud: 40° 21' 25.99" N
Longitud: 3° 50' 43.79" W